



برنامج التحصين في المدرسة للسنة ٧ - معلومات للوالدين

ما أهمية التحصين؟

يحمي التحصين الناس من الأمراض المعدية التي تتسبب بمخاطر مرض خطير أو عجز أو وفاة. يسمح التطعيم بتفعيل استجابة مناعية تحمي الأشخاص إذا تعرضوا للمرض مرة أخرى في البيئة.

يجب أن تجتاز جميع التطعيمات المتاحة حاليًا في أستراليا اختبارات السلامة الصارمة قبل الموافقة عليها. يجري فحص التطعيمات باستمرار للتأكد من أنها آمنة وفعالة. يمكن أن يكون لجميع الأدوية والتطعيمات آثار جانبية. قد تكون خطيرة في بعض الأحيان ولكن في أغلب الأحيان لا يكون الأمر كذلك. للحصول على معلومات حول سلامة التطعيمات والآثار الجانبية الشائعة والنادرة، يرجى قراءة المزيد على: healthwa.wa.gov.au/immunisation

برنامج التحصين المدرسي

من خلال هذا البرنامج، يتم تقديم تطعيمات مجانية وروتينية وموصى بها لطفلك للحماية من:

- الدفتيريا، الكزاز، السعال الديكي - حقنة واحدة
- فيروس الورم الحليمي البشري - حقنة واحدة.

يمكنك قراءة المزيد عن هذه الأمراض والتطعيمات المستخدمة للحماية منها على: healthywa.wa.gov.au/immunisation

ما عليك القيام به

تشمل حزمة الموافقة على التحصين معلومات ونموذج موافقة.

بصفتك أحد الوالدين أو الوصي، يتعين عليك:

١. اقرأ نموذج الموافقة المرفق وصحيفة وقائع اللقاح بعناية، وزيارة healthywa.wa.gov.au/immunisation أو اتصل بممرضة مدرستك إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات
 ٢. حدد المربع الأحمر أو الأخضر في نموذج الموافقة للإشارة إلى التطعيمات التي توافق عليها وأيها لا توافق عليها، ثم وقع في المساحة المخصص لذلك
 ٣. قدم معلومات في نموذج الموافقة حول المشاكل الطبية التي قد تؤثر على استجابة طفلك للتحصين.
 ٤. أعد النموذج المكتمل إلى المدرسة، حتى في حال رفضك للتحصين.
- يمكن أن تتصل بك الممرضة إذا كانت بحاجة إلى مزيد من المعلومات.
- سيتم تطعيم الطلاب الذين معهم استمارة موقعة ومكتملة فقط.
- إذا لم يتلق طفلك التطعيم في ذلك اليوم، فسيتم إخطارك وسيتم تقديم خيارات تحصين بديلة.

سجلات التحصين

بعد التطعيم، سيحصل الطلاب على سجل بالتطعيمات التي تلقوها.

تُسجل جميع التطعيمات التي يتم إعطاؤها من خلال البرنامج المدرسي في سجل التحصين الأسترالي (AIR).

يمكنك الوصول إلى بيانات تاريخ التحصين الخاصة بطفلك من هذا السجل للتأكد من أن التطعيمات محدثة.

جهات الاتصال

طبيبك المحلي

مركز الصحي المجتمعي المحلي
أو المستشفى أو وحدة الصحة العامة

healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

خدمة هيلث دايركت أستراليا (healthdirect)
(Australia)

الهاتف: 1800 022 222

معلومات إضافية

وزارة الصحة

healthywa.wa.gov.au/immunisation

وزارة صحة الكومنولث

1800 671 811 أو

health.gov.au/health-topics/immunisation



يمكن توفير هذه الوثيقة بصيغ بديلة عند الطلب لشخص من ذوي الإعاقة.

من إنتاج مديرية مكافحة الأمراض المعدية
© وزارة الصحة ٢٠٢٣

حقوق الطبع والنشر لهذه المواد تخص ولاية أستراليا الغربية ما لم يذكر خلاف ذلك. بخلاف أي أعمال شرعية لأغراض الدراسات الخاصة أو البحث أو النقد أو المراجعة، على النحو المسموح به بموجب أحكام قانون حقوق الطبع والنشر لعام ١٩٦٨، لا يجوز تكرار أي جزء أو إعادة استخدامه لأي غرض من الأغراض دون إذن كتابي من ولاية أستراليا الغربية.

قبل تطعيم طفلك

من غير المرجح أن تتسبب الأمراض الخفيفة والشائعة

مثل نزلات البرد وحمى منخفضة بتأخير التطعيم. لكن في بعض الحالات يوصى بتأجيل التطعيم أو تأخيره بسبب الظروف الطبية الكاملة. يرجى إعلام ممرضة التحصين أو المدرسة في حال كان طفلك:

- يعاني من رد فعل شديد بعد أي تطعيم سابق
- عانى في السابق من حساسية شديدة لا ينصح بالتطعيم بسببها
- تلقى لقاح حي خلال الشهر الماضي مثل السل والحصبة والحمى الصفراء
- حصل على حقنة غلوبولين مناعي أو نقل دم كامل في الأشهر الثلاثة الماضية
- يعاني من مرض يقلل المناعة، (مثل السرطان وسرطان الدم وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) أو يتلقى علاجًا يقلل من المناعة أي (أدوية الستيرويد مثل الهيدروكورتيزون أو بريدنيزولون والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي)
- يعيش مع شخص مصاب بمرض يقلل من المناعة أو يتلقى علاجًا يقلل من المناعة
- ليس على ما يرام في وقت التطعيم.

الرعاية بعد التحصين

قد يصبح موقع الحقن أحمر ومنتفخًا وفي هذه الحالة يرجى وضع قطعة قماش مبللة باردة عليه.

قد يكون هناك بعض الألم أو الحمى أو الصداع أو ال تعب. لعلاج الصداع والألم، يرجى تقديم الباراسيتامول وفقًا للتوجيهات على الملصق. إذا استمرت الحمى، يرجى استشارة الطبيب.

يمكن زيارة healthywa.wa.gov.au/immunisation لمزيد من المعلومات حول الآثار الجانبية الشائعة والنادرة للتطعيمات.

اطلب المشورة الطبية على الفور إذا كان هناك رد فعل تعتقد أنه خطير أو غير متوقع.

يطلب من جميع مقدمي التحصين في غرب أستراليا بموجب القانون الإبلاغ عن رد فعل سلبي بعد التطعيم. يمكن للوالدين أيضًا الإبلاغ عن مخاوف بشأن أي ردود فعل خطيرة بعد التحصين. تعرف على المزيد على healthywa.wa.gov.au/WAVSS أو اتصل بالرقم 6456 0208.