



برنامه واکسیناسیون سال 7 مبتنی بر مکتب - معلومات مربوط به والدین

چرا واکسیناسیون مهم است؟

واکسیناسیون افراد را در برابر امراض عفونی که خطر بالای مرض جدی، معلولیت و مرگ را به همراه دارد، محافظت می کند. واکسین ها باعث ایجاد یک پاسخ ایمنی می شوند که در صورت تماس مجدد با مرض در محیط، از افراد محافظت می کند.

تمام واکسین هایی که در حال حاضر در استرالیا موجود است، باید قبل از تایید، آزمایش های مصئونیت دقیق را پشت سر بگذارند. واکسین ها بطور مداوم بررسی می شوند تا مطمئن شوند که مصئون و موثر هستند. همه دواها و واکسین ها می تواند عوارض جانبی داشته باشند. بعضی اوقات جدی هستند، بیشتر اوقات جدی نیستند. برای معلومات در مورد مصئونیت واکسین و عوارض جانبی معمول و نادر، لطفاً در ادامه مطلب بخوانید:

healthywa.wa.gov/immunisation

برنامه واکسیناسیون مبتنی بر مکتب

از طریق این برنامه به طفل شما واکسین های رایگان، معمول و توصیه شده ارائه می شوند تا او را در برابر امراض ذیل محفوظ کند:

- دیفتری، تیتانوس، سیاه سرفه - 1 دوز
- ویروس پاپیلومای انسانی - 1 دوز.

شما می توانید در مورد این امراض و واکسین های مورد استفاده برای محافظت در برابر آنها بیشتر بخوانید در:

healthywa.wa.gov.au/immunisation

چه باید کرد

بسته رضایت واکسیناسیون شامل معلومات و فورم رضایت است.

به عنوان والدین یا سرپرست، شما مکلف هستید که:

1. فورم رضایت نامه ضمیمه شده و برگه معلوماتی را با دقت بخوانید و به healthywa.wa.gov.au مراجعه کنید یا در صورت نیاز به معلومات بیشتر با نرس مکتب خود تماس بگیرید
 2. باکس سرخ یا سبز را به شکل رضایت تیک بزنید تا نشان دهید که واکسین هایی را که به آنها رضایت می دهید، و به هرکدامی که رضایت نمی دهید، سپس در فضای ارائه شده امضا کنید.
 3. در فورم رضایت در مورد مشکلات طبی معلومات ارائه دهید که ممکن است بر پاسخ طفل شما به واکسیناسیون تأثیر بگذارد.
 4. فورم تکمیل شده را به مکتب برگردانید، حتی اگر واکسیناسیون را رد می کنید
- در صورت نیاز به معلومات بیشتر، ممکن است نرس با شما تماس بگیرد.
- فقط شاگردانیکه فورم امضا شده و تکمیل شده داشته باشند واکسین خواهند شد**
- اگر طفل شما واکسیناسیون خود را در روز دریافت نکرد، به شما اطلاع داده می شود و گزینه های واکسیناسیون جایگزین ارائه می شود.

سوابق واکسیناسیون

پس از واکسیناسیون، شاگردان یک دوسیه از واکسن هایی که به آنها تزریق گردیده دریافت خواهند کرد .

تمام واکسین‌هایی که از طریق برنامه‌های مکتب تجویز می‌شوند در سوابق واکسین استرالیا (AIR) ثبت می‌شوند .

برای چیک کردن به روز بودن واکسیناسیون طفل تان می‌توانید به بیانیته‌های سابقه ایمن سازی فرزندانان از AIR دسترسی داشته باشید.

تماس‌ها

داکتر محلی شما

مرکز صبحی جامعه محلی، شفاخانه یا واحد صحت عامه شما

healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia

تلفن: 1800 022 222

معلومات بیشتر

وزارت صحت

healthywa.wa.gov.au/immunisation

وزارت صحت مشترک المنافع

یا 1800 671 811

health.gov.au/health-topics/immunisation



این سند در صورت درخواست برای فرد دارای معلولیت می‌تواند در قالب‌های بدیل قابل دسترس باشد .

تولید شده توسط اداره کنترل امراض ساری
© وزارت صحت 2023

حق چاپ این مطالب متعلق به ایالت استرالیا غربی است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد . جدا از هرگونه معامله منصفانه برای اهداف مطالعه خصوصی، تحقیق، نقد یا بررسی، همانطور که طبق مفاد قانون حق چاپ 1968، اجازه داده شده است، هیچ بخش را نمی‌توان بدون مجوز کتبی ایالت استرالیا غربی دوباره تولید و استفاده کرد .

قبل از آن که طفل شما واکسین شود

مرض خفیف و رایج، مانند سرماخوردگی همراه با تب خفیف، نباید واکسیناسیون را به تاخیر بیندازد. با این حال در برخی موارد توصیه می‌شود که واکسیناسیون به دلیل شرایط طبی زمینه ای متوقف یا به تعویق بیفتد. به نرس واکسین یا مکتب خود اطلاع دهید که آیا طفل شما :

- بعد از دریافت واکسیناسیون قبلی واکنش شدید داشته باشد
- سابقه حساسیت شدید دارد که در آن واکسیناسیون توصیه نمی‌شود
- در ماه گذشته واکسین زنده دریافت کرده است، بطور مثال توبرکلوز، سرخکان، تب زرد
- در سه ماه گذشته تزریق ایمونوگلوبولین یا انتقال خون کامل داشته است
- مرضی داشته باشد که ایمنی را کاهش می‌دهد (مانند لوسمی (سرطان خون)، سرطان، اچ آی وی/ایدز) یا تحت تداوی قرار دارد که ایمنی را کاهش می‌دهد (مانند دواهای استروئیدی مانند هیدروکورتیزون یا پردنیزولون، رادیوتراپی، تداوی کیمیاوی)
- با کسی زندگی می‌کند که مرضی دارد که ایمنی را کاهش می‌دهد یا تحت تداوی ای باشد که ایمنی را کاهش می‌دهد
- در زمان واکسیناسیون وضعیت اش خوب نباشد.

مراقبت بعد از تزریق واکسین

محل تزریق ممکن است سرخ و متورم باشد - یک پارچه مرطوب خنک بمانید.

ممکن است کمی درد، تب، سردرد یا خستگی وجود داشته باشد. برای سردردی و درد، پاراستامول را طبق دستورالعمل روی لیبل مصرف کنید. اگر تب دوامدار است، با داکتر مشوره کنید.

برای معلومات بیشتر در مورد عوارض جانبی عام و نادر واکسین‌ها به healthywa.wa.gov.au/immunisation مراجعه کنید.

در صورت بروز عکس العملی که فکر می‌کنید جدی یا غیرمنتظره است، فوراً به دنبال مشاوره طبی باشید.

همه ارائه دهندگان خدمات ایمن سازی در WA طبق قانون ملزم به گزارش یک عکس العمل نامطلوب پس از ایمن سازی هستند. والدین همچنین می‌توانند نگرانی در مورد هرگونه عکس العمل جدی پس از واکسیناسیون را گزارش کنند. معلومات بیشتر را در .

healthywa.wa.gov.au/WAVSSn بدست آورید و یا به

0208 6456 زنگ بزنید